
青森県
AOMORI
太平洋
Pacific Ocean
苫小牧市
TOMAKOMAI
新千歳空港
白老町
SIRAOI
恵庭市
ENIWA
北広島市
KITAHIROSHIMA
札幌駅
札幌市
SAPPORO
日本海
Sea of Japan
小樽駅
小樽港
小樽市
OTARU
石狩市
ISHIKARI
安平町
ABIRA
千歳市
CHITOSE
由仁町
YUNI
長沼町
NAGANUMA
南幌町
NANPORO
江別市
EBETSU
石狩川
当別町
TOBETSU
栗山町
KURIYAMA
新篠津村
SHINSHINOTSU
夕張市
YUBARI
岩見沢市
IWAMIZAWA
美流渡
万字
・道の駅 三笠
達布山
達布山エリア
JR函館本線
幌内
・三笠鉄道村
幌内エリア
・三笠市役所
三笠エリア
美唄市
BIBAI
三笠市
MIKASA
幾春別
幾春別・奔別エリア
・三笠市立博物館
野外博物館エリア
桂沢湖
桂沢エリア


新十津川町
SHINTOTSUKAWA
砂川市
SUNAGAWA
歌志内市
UTASHINAI
上砂川町
KAMISUNAGAWA
浦臼町
URAUSU
月形町
TSUKIGATA
奈井江町
NAIE
石狩川
芦別市
ASHIBETSU
美唄市
BIBAI
JR函館本線
・三笠市立博物館
幾春別
達布山
・道の駅 三笠
・三笠市役所
幌内
・三笠鉄道村
三笠市
MIKASA
桂沢湖
美流渡
岩見沢市
IWAMIZAWA
第四紀
(Quaternary)
沖積層
(Alluvial deposits)
段丘堆積層
(Terrace deposits)
茂世丑層
(Moseushi Formation)
新第三紀
(Neogene)
川端層群
(Kawabata Group)
古第三紀
(Paleogene)
幌内層群
(Poronai Group)
石狩層群
(Ishikari Group)
白亜紀
(Cretaceous)
函淵層
(Hakobuchi Formation)
桂沢層および鹿島層
(Katsurazawa and Kashima formations)
三笠層
(Mikasa Formation)
日陰の沢層
(Hikagenosawa Formation)
蝦夷層群
(Yezo Group)
実在断層
(Actual fault)
推定断層
(Estimated fault)
背斜
(Anticline)
転倒背斜
(Overturned anticline)
向斜
(Syncline)


桂沢湖
・三笠市立博物館
幾春別
三笠市
MIKASA
至 旭川市
・三笠鉄道村
幌内
・三笠市役所
美唄市
BIBAI
達布山
JR函館本線
三笠IC
・道の駅 三笠
岩見沢市
IWAMIZAWA
至 札幌市

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平25情使、第72-GISMAP32839号)