

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲



令和 5 年 6 月 13 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 6 月 13 日	天候	前日	曇り	当日	雨
水道名	三笠市				気温	24.5 °C
水源の名称	桂沢ダム				水温	17.6 °C
採水地点	幾春別市民センター				残留塩素	0.19 mg/L
採水者	吉田 恵市	(委託先) ㈱三笠振興公社				
1 一般細菌	0 個/mL	28	トリクロロ酢酸		※	mg/L
2 大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン		※	mg/L
3 カドミウム及びその化合物	※ mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム		※	mg/L
4 水銀及びその化合物	※ mg/L	31	ホルムアルデヒド		※	mg/L
5 セレン及びその化合物	※ mg/L	32	亜鉛及びその化合物		※	mg/L
6 鉛及びその化合物	※ mg/L	33	アルミニウム及びその化合物		※	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	※ mg/L	34	鉄及びその化合物		※	mg/L
8 六価クロム化合物	※ mg/L	35	銅及びその化合物		※	mg/L
9 亜硝酸態窒素	※ mg/L	36	ナトリウム及びその化合物		※	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※ mg/L	37	マンガン及びその化合物		※	mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※ mg/L	38	塩化物イオン		5.0	mg/L
12 フッ素及びその化合物	※ mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		※	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	※ mg/L	40	蒸発残留物		※	mg/L
14 四塩化炭素	※ mg/L	41	陰イオン界面活性剤		※	mg/L
15 1,4-ジオキササン	※ mg/L	42	ジエオスミン		※	mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※ mg/L	43	2-メチルイソボルネオール		※	mg/L
17 ジクロロメタン	※ mg/L	44	非イオン界面活性剤		※	mg/L
18 テトラクロロエチレン	※ mg/L	45	フェノール類		※	mg/L
19 トリクロロエチレン	※ mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	mg/L
20 ベンゼン	※ mg/L	47	p H 値		7.1	
21 塩素酸	※ mg/L	48	味		異常なし	
22 クロロ酢酸	※ mg/L	49	臭	気	異常なし	
23 クロロホルム	※ mg/L	50	色	度	<1	度
24 ジクロロ酢酸	※ mg/L	51	濁	度	<0.1	度
25 ジブromokロロメタン	※ mg/L					
26 臭素酸	※ mg/L					
27 総トリハロメタン	※ mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。					
備考						
検査期日	令和 5 年 6 月 13 日 ~ 令和 5 年 6 月 20 日					
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之					

桂沢水道企業団

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲



令和 5 年 6 月 13 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 6 月 13 日		天候	前日	曇り	当日	雨
水道名	三笠市				気温	23.1	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	15.8	℃
採水地点	美園市民センター				残留塩素	0.31	mg/L
採水者	吉田 恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※		mg/L
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	※		mg/L
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	プロモホルム	※		mg/L
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※		mg/L
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※		mg/L
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※		mg/L
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※		mg/L
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※		mg/L
9 亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※		mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※		mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン		4.8	mg/L
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※		mg/L
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※		mg/L
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※		mg/L
15 1,4-ジオキササン	※	mg/L	42	ジオオスミン	※		mg/L
16 シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※		mg/L
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※		mg/L
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※		mg/L
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	mg/L
20 ベンゼン	※	mg/L	47	p H 値		7.1	
21 塩素酸	※	mg/L	48	味		異常なし	
22 クロロ酢酸	※	mg/L	49	臭気		異常なし	
23 クロロホルム	※	mg/L	50	色度		< 1	度
24 ジクロロ酢酸	※	mg/L	51	濁度		< 0.1	度
25 ジプロモクロロメタン	※	mg/L					
26 臭素酸	※	mg/L					
27 総トリハロメタン	※	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	令和 5 年 6 月 13 日 ~ 令和 5 年 6 月 20 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

桂沢水道企業団

水 質 検 査 成 績 書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲



令和 5 年 6 月 13 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採 水 年 月 日		令和 5 年 6 月 13 日		天 候	前 日	曇 り	当 日	雨
水 道 名		三笠市				気 温	21.4	℃
水 源 の 名 称		桂沢ダム				水 温	16.9	℃
採 水 地 点		山の手市民センター				残留塩素	0.34	mg/L
採 水 者		吉田 恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1	一 般 細 菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※		mg/L
2	大 腸 菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	※		mg/L
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム	※		mg/L
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※		mg/L
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※		mg/L
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※		mg/L
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※		mg/L
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※		mg/L
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※		mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※		mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩 化 物 イ オ ン		4.9	mg/L
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※		mg/L
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸 発 残 留 物	※		mg/L
14	四 塩 化 炭 素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※		mg/L
15	1,4- ジ オ キ サ ン	※	mg/L	42	ジ エ オ ス ミ ン	※		mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※		mg/L
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※		mg/L
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フ ェ ノ ー ル 類	※		mg/L
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	mg/L
20	ベ ン ゼ ン	※	mg/L	47	p H 値		7.0	
21	塩 素 酸	※	mg/L	48	味		異常なし	
22	ク ロ ロ 酢 酸	※	mg/L	49	臭 気		異常なし	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	※	mg/L	50	色 度		< 1	度
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	※	mg/L	51	濁 度		< 0.1	度
25	ジブromoklorometan	※	mg/L					
26	臭 素 酸	※	mg/L					
27	総トリハロメタン	※	mg/L					
判 定		① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。						
備 考								
検 査 期 日		令和 5 年 6 月 13 日 ~ 令和 5 年 6 月 20 日						
責 任 者		桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

桂沢水道企業団

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲



令和 5 年 6 月 13 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 6 月 13 日		天候	前日	曇り	当日	雨
水道名	三笠市				気温	22.5	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	15.2	℃
採水地点	幌内市民センター				残留塩素	0.33	mg/L
採水者	吉田 恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※		mg/L
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	※		mg/L
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム	※		mg/L
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※		mg/L
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※		mg/L
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※		mg/L
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※		mg/L
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※		mg/L
9 亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※		mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※		mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン		4.8	mg/L
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※		mg/L
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※		mg/L
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※		mg/L
15 1,4-ジオキササン	※	mg/L	42	ジエオスミン	※		mg/L
16 シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※		mg/L
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※		mg/L
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※		mg/L
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7	mg/L
20 ベンゼン	※	mg/L	47	p H 値		7.0	
21 塩素酸	※	mg/L	48	味		異常なし	
22 クロロ酢酸	※	mg/L	49	臭 気		異常なし	
23 クロロホルム	※	mg/L	50	色 度		< 1	度
24 ジクロロ酢酸	※	mg/L	51	濁 度		< 0.1	度
25 ジブromokロロメタン	※	mg/L					
26 臭素酸	※	mg/L					
27 総トリハロメタン	※	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	令和 5 年 6 月 13 日 ~ 令和 5 年 6 月 20 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

桂沢水道企業団