

# 水 質 検 査 成 績 書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 5 年 10 月 17 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採 水 年 月 日		令和 5 年 10 月 17 日		天 候		前日	晴れ	当日	雨
水 道 名		三笠市					気 温	8.9	℃
水 源 の 名 称		桂沢ダム					水 温	18.6	℃
採 水 地 点		幾春別市民センター					残留塩素	0.16	mg/L
採 水 者		鈴木 巧		(委託先) ㈱三笠振興公社					
1	一 般 細 菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸		0.018	mg/L	
2	大 腸 菌	不検出		29	プロモジクロロメタン		0.005	mg/L	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム		<0.001	mg/L	
4	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	31	ホルムアルデヒド		<0.004	mg/L	
5	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	32	亜鉛及びその化合物		<0.01	mg/L	
6	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物		0.010	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	34	鉄及びその化合物		0.02	mg/L	
8	六価クロム化合物	<0.001	mg/L	35	銅及びその化合物		0.012	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物		6.7	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物		<0.001	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18	mg/L	38	塩 化 物 イ オ ン		6.4	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	<0.08	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		30.2	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	0.03	mg/L	40	蒸 発 残 留 物		60	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	<0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤		<0.02	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	<0.0005	mg/L	42	ジ エ オ ス ミ ン		<0.000001	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001	mg/L	
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	44	非イオン界面活性剤		<0.005	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	45	フ ェ ノ ー ル 類		<0.0005	mg/L	
19	トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		1.1	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	<0.001	mg/L	47	p	H	7.2		
21	塩 素 酸	0.18	mg/L	48	味		異常なし		
22	ク ロ ロ 酢 酸	<0.002	mg/L	49	臭	気	異常なし		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.019	mg/L	50	色	度	<1	度	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.004	mg/L	51	濁	度	<0.1	度	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L						
26	臭 素 酸	<0.001	mg/L						
27	総トリハロメタン	0.024	mg/L						
判 定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。								
備 考									
検 査 期 日	令和 5 年 10 月 17 日 ~ 令和 5 年 10 月 23 日								
責 任 者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之								

桂沢水道企業団

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 5 年 10 月 17 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 10 月 17 日		天候	前日 晴れ 当日 雨
水道名	三笠市			気温 8.7 °C
水源の名称	桂沢ダム			水温 16.5 °C
採水地点	美園市民センター			残留塩素 0.31 mg/L
採水者	鈴木 巧 (委託先) ㈱三笠振興公社			
1	一般細菌	0 個/mL	28	トリクロロ酢酸 0.012 mg/L
2	大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン 0.005 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	30	プロモホルム < 0.001 mg/L
4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L	31	ホルムアルデヒド < 0.004 mg/L
5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	32	亜鉛及びその化合物 < 0.01 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物 0.017 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L	34	鉄及びその化合物 < 0.01 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	35	銅及びその化合物 0.007 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物 6.8 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	37	マンガン及びその化合物 < 0.001 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	38	塩化物イオン 6.4 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) 30.4 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	40	蒸発残留物 68 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤 < 0.02 mg/L
15	1,4-ジオキサン	< 0.0005 mg/L	42	ジオオスミン < 0.000001 mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.001 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール < 0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.001 mg/L	44	非イオン界面活性剤 < 0.005 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.001 mg/L	45	フェノール類 < 0.0005 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.001 mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1.2 mg/L
20	ベンゼン	< 0.001 mg/L	47	pH 値 7.2
21	塩素酸	0.18 mg/L	48	味 異常なし
22	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	49	臭気 異常なし
23	クロロホルム	0.014 mg/L	50	色度 < 1 度
24	ジクロロ酢酸	0.008 mg/L	51	濁度 < 0.1 度
25	ジプロモクロロメタン	< 0.001 mg/L		
26	臭素酸	< 0.001 mg/L		
27	総トリハロメタン	0.019 mg/L		
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。			
備考				
検査期日	令和 5 年 10 月 17 日 ~ 令和 5 年 10 月 23 日			
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之			

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 5 年 10 月 17 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 10 月 17 日		天 候	前日	晴れ	当日	雨
水道名	三笠市				気温	7.7	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	16.2	℃
採水地点	山の手市民センター				残留塩素	0.38	mg/L
採水者	鈴木 巧 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.017	mg/L	
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	0.006	mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム	<0.001	mg/L	
4 水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	31	ホルムアルデヒド	<0.004	mg/L	
5 セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	
6 鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	0.016	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	34	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	
8 六価クロム化合物	<0.001	mg/L	35	銅及びその化合物	0.004	mg/L	
9 亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	6.6	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	37	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20	mg/L	38	塩化物イオン	6.5	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	<0.08	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.2	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	0.03	mg/L	40	蒸発残留物	62	mg/L	
14 四塩化炭素	<0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L	
15 1,4-ジオキサン	<0.0005	mg/L	42	ジエオスミン	<0.000001	mg/L	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	
17 ジクロロメタン	<0.001	mg/L	44	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	45	フェノール類	<0.0005	mg/L	
19 トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2	mg/L	
20 ベンゼン	<0.001	mg/L	47	p H 値	7.2		
21 塩素酸	0.20	mg/L	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002	mg/L	49	臭 気	異常なし		
23 クロロホルム	0.013	mg/L	50	色 度	<1	度	
24 ジクロロ酢酸	0.011	mg/L	51	濁 度	<0.1	度	
25 ジブromokロロメタン	<0.001	mg/L					
26 臭素酸	<0.001	mg/L					
27 総トリハロメタン	0.019	mg/L					
判 定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。						
備 考							
検査期日	令和 5 年 10 月 17 日 ~ 令和 5 年 10 月 23 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

桂沢水道企業団

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 5 年 10 月 17 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 10 月 17 日		天候	前日 晴れ 当日 雨
水道名	三笠市			気温 8.5 °C
水源の名称	桂沢ダム			水温 17.1 °C
採水地点	幌内市民センター			残留塩素 0.21 mg/L
採水者	鈴木 巧 (委託先) ㈱三笠振興公社			
1 一般細菌	0 個/mL	28	トリクロロ酢酸	0.020 mg/L
2 大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン	0.006 mg/L
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム	<0.001 mg/L
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	31	ホルムアルデヒド	<0.004 mg/L
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	32	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	0.016 mg/L
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	34	鉄及びその化合物	<0.01 mg/L
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/L	35	銅及びその化合物	0.005 mg/L
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	6.8 mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	37	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20 mg/L	38	塩化物イオン	6.5 mg/L
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.8 mg/L
13 ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	40	蒸発残留物	63 mg/L
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/L	41	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L
15 1,4-ジオキササン	<0.0005 mg/L	42	ジエオスミン	<0.000001 mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L
17 ジクロロメタン	<0.001 mg/L	44	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/L
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	45	フェノール類	<0.0005 mg/L
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 mg/L
20 ベンゼン	<0.001 mg/L	47	p H 値	7.2
21 塩素酸	0.20 mg/L	48	味	異常なし
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/L	49	臭 気	異常なし
23 クロロホルム	0.017 mg/L	50	色 度	<1 度
24 ジクロロ酢酸	0.009 mg/L	51	濁 度	<0.1 度
25 ジブromクロロメタン	<0.001 mg/L			
26 臭素酸	<0.001 mg/L			
27 総トリハロメタン	0.023 mg/L			
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。			
備考				
検査期日	令和 5 年 10 月 17 日 ~ 令和 5 年 10 月 23 日			
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之			

桂沢水道企業団