

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 5 年 12 月 5 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 12 月 5 日		天候	前日	曇り	当日	晴れ	後曇り
水道名	三笠市				気温	6.2	℃	
水源の名称	桂沢ダム				水温	9.2	℃	
採水地点	幾春別市民センター				残留塩素	0.37	mg/L	
採水者	佐藤 喜一郎		(委託先) ㈱三笠振興公社					
1	一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※	mg/L	
2	大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	※	mg/L	
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム	※	mg/L	
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※	mg/L	
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L	
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L	
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	6.4	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L	
14	四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L	
15	1,4-ジオキササン	※	mg/L	42	ジエオスミン	※	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L	
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※	mg/L	
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L	
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	mg/L	
20	ベンゼン	※	mg/L	47	p H 値	7.2		
21	塩素酸	※	mg/L	48	味	異常なし		
22	クロロ酢酸	※	mg/L	49	臭 気	異常なし		
23	クロロホルム	※	mg/L	50	色 度	< 1	度	
24	ジクロロ酢酸	※	mg/L	51	濁 度	< 0.1	度	
25	ジブromokロロメタン	※	mg/L					
26	臭素酸	※	mg/L					
27	総トリハロメタン	※	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。							
備考								
検査期日	令和 5 年 12 月 5 日 ~ 令和 5 年 12 月 12 日							
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之							

桂沢水道企業団

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 5 年 12 月 5 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 12 月 5 日		天候	前日	曇り	当日	晴れ後曇り
水道名	三笠市				気温	7.6	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	9.5	℃
採水地点	美園市民センター				残留塩素	0.55	mg/L
採水者	佐藤 喜一郎 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※	mg/L	
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	※	mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム	※	mg/L	
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※	mg/L	
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L	
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L	
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L	
9 亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	6.3	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L	
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L	
15 1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジオオスミン	※	mg/L	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L	
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L	
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	mg/L	
20 ベンゼン	※	mg/L	47	p H 値	7.2		
21 塩素酸	※	mg/L	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	※	mg/L	49	臭 気	異常なし		
23 クロロホルム	※	mg/L	50	色 度	<1	度	
24 ジクロロ酢酸	※	mg/L	51	濁 度	<0.1	度	
25 ジプロモクロロメタン	※	mg/L					
26 臭素酸	※	mg/L					
27 総トリハロメタン	※	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	令和 5 年 12 月 5 日 ~ 令和 5 年 12 月 12 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

桂沢水道企業団

# 水 質 検 査 成 績 書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 5 年 12 月 5 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採 水 年 月 日		令和 5 年 12 月 5 日		天 候	前 日	曇 り	当 日	晴 れ 後 曇 り	
水 道 名		三笠市			気 温	7.2 °C			
水 源 の 名 称		桂沢ダム			水 温	8.6 °C			
採 水 地 点		山の手市民センター			残留塩素	0.53 mg/L			
採 水 者		佐藤 喜一郎			(委託先) ㈱三笠振興公社				
1	一 般 細 菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※	mg/L		
2	大 腸 菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	※	mg/L		
3	カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	ブ ロ モ ホ ル ム	※	mg/L		
4	水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※	mg/L		
5	セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L		
6	鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L		
7	ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L		
8	六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L		
9	亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩 化 物 イ オ ン	6.3	mg/L		
12	フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L		
13	ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸 発 残 留 物	※	mg/L		
14	四 塩 化 炭 素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L		
15	1,4- ジ オ キ サ ン	※	mg/L	42	ジ エ オ ス ミ ン	※	mg/L		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L		
17	ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※	mg/L		
18	テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フ ェ ノ ー ル 類	※	mg/L		
19	トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	mg/L		
20	ベ ン ゼ ン	※	mg/L	47	p H 値	7.2			
21	塩 素 酸	※	mg/L	48	味	異常なし			
22	ク ロ ロ 酢 酸	※	mg/L	49	臭 気	異常なし			
23	ク ロ ロ ホ ル ム	※	mg/L	50	色 度	< 1 度			
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	※	mg/L	51	濁 度	< 0.1 度			
25	ジプロモクロロメタン	※	mg/L						
26	臭 素 酸	※	mg/L						
27	総トリハロメタン	※	mg/L						
判 定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。								
備 考									
検 査 期 日	令和 5 年 12 月 5 日 ~ 令和 5 年 12 月 12 日								
責 任 者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之								

桂沢水道企業団

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 5 年 12 月 5 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 5 年 12 月 5 日		天候	前日	曇り	当日	晴れ後曇り
水道名	三笠市				気温	10.5	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	9.8	℃
採水地点	幌内市民センター				残留塩素	0.43	mg/L
採水者	佐藤 喜一郎		(委託先) ㈱三笠振興公社				
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸		※	mg/L
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン		※	mg/L
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	プロモホルム		※	mg/L
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド		※	mg/L
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物		※	mg/L
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物		※	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物		※	mg/L
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物		※	mg/L
9 亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物		※	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物		※	mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン		6.3	mg/L
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		※	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物		※	mg/L
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤		※	mg/L
15 1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジェオスミン		※	mg/L
16 シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール		※	mg/L
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤		※	mg/L
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類		※	mg/L
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		1.0	mg/L
20 ベンゼン	※	mg/L	47	p	H	値	7.2
21 塩素酸	※	mg/L	48	味		異常なし	
22 クロロ酢酸	※	mg/L	49	臭		異常なし	
23 クロロホルム	※	mg/L	50	色		<1	度
24 ジクロロ酢酸	※	mg/L	51	濁		<0.1	度
25 ジブromokロロメタン	※	mg/L					
26 臭素酸	※	mg/L					
27 総トリハロメタン	※	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	令和 5 年 12 月 5 日 ~ 令和 5 年 12 月 12 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

桂沢水道企業団