

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 6 年 2 月 6 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 6 年 2 月 6 日		天候	前日 晴れ	当日 晴れ
水道名	三笠市			気温	-3.7 °C
水源の名称	桂沢ダム			水温	4.2 °C
採水地点	幾春別市民センター			残留塩素	0.21 mg/L
採水者	吉田恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社				
1 一般細菌	0 個/mL	28	トリクロロ酢酸	※	mg/L
2 大腸菌	不検出	29	プロモジクロロメタン	※	mg/L
3 カドミウム及びその化合物	※ mg/L	30	プロモホルム	※	mg/L
4 水銀及びその化合物	※ mg/L	31	ホルムアルデヒド	※	mg/L
5 セレン及びその化合物	※ mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L
6 鉛及びその化合物	※ mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	※ mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L
8 六価クロム化合物	※ mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L
9 亜硝酸態窒素	※ mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※ mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※ mg/L	38	塩化物イオン	5.9	mg/L
12 フッ素及びその化合物	※ mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	※ mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L
14 四塩化炭素	※ mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L
15 1,4-ジオキサン	※ mg/L	42	ジオオスミン	※	mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※ mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L
17 ジクロロメタン	※ mg/L	44	非イオン界面活性剤	※	mg/L
18 テトラクロロエチレン	※ mg/L	45	フェノール類	※	mg/L
19 トリクロロエチレン	※ mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	mg/L
20 ベンゼン	※ mg/L	47	pH値	7.1	
21 塩素酸	※ mg/L	48	味	異常なし	
22 クロロ酢酸	※ mg/L	49	臭気	異常なし	
23 クロロホルム	※ mg/L	50	色度	<1 度	
24 ジクロロ酢酸	※ mg/L	51	濁度	<0.1 度	
25 ジブromクロロメタン	※ mg/L				
26 臭素酸	※ mg/L				
27 総トリハロメタン	※ mg/L				
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。				
備考					
検査期日	令和 6 年 2 月 6 日 ~ 令和 6 年 2 月 14 日				
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之				

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 6 年 2 月 6 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 6 年 2 月 6 日		天候	前日	晴れ	当日	晴れ
水道名	三笠市				気温	-6.5	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	5.5	℃
採水地点	美園市民センター				残留塩素	0.24	mg/L
採水者	吉田恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※	mg/L	
2 大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	※	mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	プロモホルム	※	mg/L	
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※	mg/L	
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L	
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L	
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L	
9 亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	5.8	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L	
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L	
15 1,4-ジオキササン	※	mg/L	42	ジオオスミン	※	mg/L	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L	
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L	
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2	mg/L	
20 ベンゼン	※	mg/L	47	pH値	7.2		
21 塩素酸	※	mg/L	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	※	mg/L	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	※	mg/L	50	色度	<1	度	
24 ジクロロ酢酸	※	mg/L	51	濁度	<0.1	度	
25 ジブロモクロロメタン	※	mg/L					
26 臭素酸	※	mg/L					
27 総トリハロメタン	※	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	令和 6 年 2 月 6 日 ~ 令和 6 年 2 月 14 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 6 年 2 月 6 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 6 年 2 月 6 日		天候	前日	晴れ	当日	晴れ
水道名	三笠市				気温	-8.9	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	5.1	℃
採水地点	山の手市民センター				残留塩素	0.36	mg/L
採水者	吉田恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※	mg/L	
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	※	mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	プロモホルム	※	mg/L	
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※	mg/L	
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L	
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L	
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L	
9 亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	5.8	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L	
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L	
15 1,4-ジオキサン	※	mg/L	42	ジオオスミン	※	mg/L	
16 シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L	
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L	
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2	mg/L	
20 ベンゼン	※	mg/L	47	pH 値	7.1		
21 塩素酸	※	mg/L	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	※	mg/L	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	※	mg/L	50	色度	<1	度	
24 ジクロロ酢酸	※	mg/L	51	濁度	<0.1	度	
25 ジブromokロロメタン	※	mg/L					
26 臭素酸	※	mg/L					
27 総トリハロメタン	※	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	令和 6 年 2 月 6 日 ~ 令和 6 年 2 月 14 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

# 水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲

令和 6 年 2 月 6 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 6 年 2 月 6 日		天候	前日	晴れ	当日	晴れ
水道名	三笠市				気温	-4.5	℃
水源の名称	桂沢ダム				水温	5.9	℃
採水地点	幌内市民センター				残留塩素	0.27	mg/L
採水者	吉田恵市 (委託先) ㈱三笠振興公社						
1 一般細菌	0	個/mL	28	トリクロロ酢酸	※	mg/L	
2 大腸菌	不検出		29	プロモジクロロメタン	※	mg/L	
3 カドミウム及びその化合物	※	mg/L	30	プロモホルム	※	mg/L	
4 水銀及びその化合物	※	mg/L	31	ホルムアルデヒド	※	mg/L	
5 セレン及びその化合物	※	mg/L	32	亜鉛及びその化合物	※	mg/L	
6 鉛及びその化合物	※	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	※	mg/L	
7 ヒ素及びその化合物	※	mg/L	34	鉄及びその化合物	※	mg/L	
8 六価クロム化合物	※	mg/L	35	銅及びその化合物	※	mg/L	
9 亜硝酸態窒素	※	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	※	mg/L	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	※	mg/L	37	マンガン及びその化合物	※	mg/L	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※	mg/L	38	塩化物イオン	5.8	mg/L	
12 フッ素及びその化合物	※	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	※	mg/L	
13 ホウ素及びその化合物	※	mg/L	40	蒸発残留物	※	mg/L	
14 四塩化炭素	※	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	※	mg/L	
15 1,4-ジオキササン	※	mg/L	42	ジオオスミン	※	mg/L	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※	mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L	
17 ジクロロメタン	※	mg/L	44	非イオン界面活性剤	※	mg/L	
18 テトラクロロエチレン	※	mg/L	45	フェノール類	※	mg/L	
19 トリクロロエチレン	※	mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	mg/L	
20 ベンゼン	※	mg/L	47	pH値	7.1		
21 塩素酸	※	mg/L	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	※	mg/L	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	※	mg/L	50	色度	<1	度	
24 ジクロロ酢酸	※	mg/L	51	濁度	<0.1	度	
25 ジプロモクロロメタン	※	mg/L					
26 臭素酸	※	mg/L					
27 総トリハロメタン	※	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち ( ) は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	令和 6 年 2 月 6 日 ~ 令和 6 年 2 月 14 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						