

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲



令和 8 年 4 月 7 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 8 年 4 月 7 日		天候	前日	晴れ	当日	雨
水道名	新桂沢ダム				気温	8.5	℃
水源の名称	三笠市				水温	8.5	℃
採水地点	幾春別市民センター				残留塩素	0.24	mg/L
採水者	川端 晃示		(委託先) ㈱三笠振興公社				
1 一般細菌	0	個/mL	28	総トリハロメタン	0.008 mg/L		
2 大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L		
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L		
4 水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	31	プロモホルム	<0.001 mg/L		
5 セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	<0.004 mg/L		
6 鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L		
7 ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	<0.005 mg/L		
8 六価クロム化合物	<0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L		
9 亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	0.010 mg/L		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.2 mg/L		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L		
12 フッ素及びその化合物	<0.08	mg/L	39	塩化物イオン	8.5 mg/L		
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.0 mg/L		
14 四塩化炭素	<0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	70 mg/L		
15 1,4-ジオキサン	<0.0005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	43	ジエオスミン	※ mg/L		
17 ジクロロメタン	<0.001	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	※ mg/L		
18 テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	45	非イオン界面活性剤	<0.005 mg/L		
19 トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	46	フェノール類	<0.0005 mg/L		
20 ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	※	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L		
21 ベンゼン	<0.001	mg/L	48	pH 値	7.0		
22 塩素酸	<0.06	mg/L	49	味	異常なし		
23 クロロ酢酸	<0.002	mg/L	50	臭気	異常なし		
24 クロロホルム	0.004	mg/L	51	色度	<1 度		
25 ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	52	濁度	<0.1 度		
26 ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L					
27 臭素酸	<0.001	mg/L					
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。						
備考							
検査期日	令和 8 年 4 月 7 日 ~ 令和 8 年 4 月 13 日						
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之						

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲



令和 8 年 4 月 7 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 8 年 4 月 7 日		天候	前日 晴れ	当日 雨
水道名	新桂沢ダム			気温	8.4 °C
水源の名称	三笠市			水温	7.9 °C
採水地点	美園市民センター			残留塩素	0.25 mg/L
採水者	川端 晃示 (委託先) ㈱三笠振興公社				
1 一般細菌	0 個/mL	28	総トリハロメタン	0.005	mg/L
2 大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L
3 カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	30	プロモジクロロメタン	0.002	mg/L
4 水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L	31	プロモホルム	< 0.001	mg/L
5 セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	32	ホルムアルデヒド	< 0.004	mg/L
6 鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	33	亜鉛及びその化合物	< 0.01	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	< 0.005	mg/L
8 六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	35	鉄及びその化合物	< 0.01	mg/L
9 亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	0.005	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.3	mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35 mg/L	38	マンガン及びその化合物	< 0.001	mg/L
12 フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	39	塩化物イオン	8.2	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.1	mg/L
14 四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	蒸発残留物	70	mg/L
15 1,4-ジオキサン	< 0.0005 mg/L	42	陰イオン界面活性剤	< 0.02	mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.001 mg/L	43	ジエオスミン	※	mg/L
17 ジクロロメタン	< 0.001 mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L
18 テトラクロロエチレン	< 0.001 mg/L	45	非イオン界面活性剤	< 0.005	mg/L
19 トリクロロエチレン	< 0.001 mg/L	46	フェノール類	< 0.0005	mg/L
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	※ mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L
21 ベンゼン	< 0.001 mg/L	48	pH 値	7.1	
22 塩素酸	< 0.06 mg/L	49	味	異常なし	
23 クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	50	臭気	異常なし	
24 クロロホルム	0.003 mg/L	51	色度	< 1 度	
25 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	52	濁度	< 0.1 度	
26 ジブロモクロロメタン	< 0.001 mg/L				
27 臭素酸	< 0.001 mg/L				
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。				
備考					
検査期日	令和 8 年 4 月 7 日 ~ 令和 8 年 4 月 13 日				
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之				

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲



令和 8 年 4 月 7 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 8 年 4 月 7 日		天候	前日 晴れ	当日	雨
水道名	新桂沢ダム			気温	6.5	℃
水源の名称	三笠市			水温	6.0	℃
採水地点	山の手市民センター			残留塩素	0.33	mg/L
採水者	川端 晃示 (委託先) ㈱三笠振興公社					
1 一般細菌	0	個/mL	28	総トリハロメタン	0.004	mg/L
2 大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	30	プロモジクロロメタン	0.002	mg/L
4 水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	31	プロモホルム	<0.001	mg/L
5 セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	<0.004	mg/L
6 鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	<0.005	mg/L
8 六価クロム化合物	<0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L
9 亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	0.006	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.0	mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39	mg/L	38	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L
12 フッ素及びその化合物	<0.08	mg/L	39	塩化物イオン	7.8	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.0	mg/L
14 四塩化炭素	<0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	79	mg/L
15 1,4-ジオキサン	<0.0005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	43	ジエオスミン	※	mg/L
17 ジクロロメタン	<0.001	mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L
18 テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	45	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L
19 トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	46	フェノール類	<0.0005	mg/L
20 ヘルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	※	mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L
21 ベンゼン	<0.001	mg/L	48	pH 値	7.1	
22 塩素酸	<0.06	mg/L	49	味	異常なし	
23 クロロ酢酸	<0.002	mg/L	50	臭気	異常なし	
24 クロロホルム	0.002	mg/L	51	色度	<1	度
25 ジクロロ酢酸	0.002	mg/L	52	濁度	<0.1	度
26 ジブromokロロメタン	<0.001	mg/L				
27 臭素酸	<0.001	mg/L				
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。					
備考						
検査期日	令和 8 年 4 月 7 日 ~ 令和 8 年 4 月 13 日					
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之					

水質検査成績書

三笠市長 西城 賢策 様

桂沢水道企業団 企業長 松野 哲



令和 8 年 4 月 7 日提出の試料について、検査の結果は次のとおりです。

採水年月日	令和 8 年 4 月 7 日		天候	前日 晴れ	当日 雨
水道名	新桂沢ダム			気温	7.4 °C
水源の名称	三笠市			水温	7.1 °C
採水地点	幌内市民センター			残留塩素	0.21 mg/L
採水者	川端 晃示 (委託先) ㈱三笠振興公社				
1 一般細菌	0 個/mL	28	総トリハロメタン	0.008	mg/L
2 大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	30	プロモジクロロメタン	0.003	mg/L
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	31	プロモホルム	<0.001	mg/L
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	32	ホルムアルデヒド	<0.004	mg/L
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	33	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	<0.005	mg/L
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/L	35	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	0.005	mg/L
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7.5	mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36 mg/L	38	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	39	塩化物イオン	8.9	mg/L
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33.6	mg/L
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/L	41	蒸発残留物	70	mg/L
15 1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/L	42	陰イオン界面活性剤	<0.02	mg/L
16 シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン	<0.001 mg/L	43	ジエオスミン	※	mg/L
17 ジクロロメタン	<0.001 mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	※	mg/L
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	45	非イオン界面活性剤	<0.005	mg/L
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	46	フェノール類	<0.0005	mg/L
20 へルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びへルフルオロオクタン酸 (PFOA)	※ mg/L	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L
21 ベンゼン	<0.001 mg/L	48	pH 値	7.0	
22 塩素酸	<0.06 mg/L	49	味	異常なし	
23 クロロ酢酸	<0.002 mg/L	50	臭気	異常なし	
24 クロロホルム	0.004 mg/L	51	色度	<1 度	
25 ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	52	濁度	<0.1 度	
26 ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L				
27 臭素酸	<0.001 mg/L				
判定	① 上記検査項目については水質基準に適合する。 2. 上記検査項目のうち () は水質基準に適合しない。				
備考					
検査期日	令和 8 年 4 月 7 日 ~ 令和 8 年 4 月 13 日				
責任者	桂沢水道企業団 管理課長 宮崎 俊之				